



HKS

Le portefinestre HKS sono un sistema di porte finestre alzabili e scorrevoli (un battente scorre parallelamente in confronto all'altro battente) basato su ottimi parametri isolanti, nuovo design, soluzioni uniche che garantiscono il confort dell'utilizzo e un funzionamento preciso e leggero. Questa soluzione ben studiata garantisce risparmio energetico, alta resistenza, facilità di manutenzione, ricca coloristica ed aspetto elegante.

Naturalmente innovative

La possibilità di montare ulteriori servomotori per l'apertura elettrica premendo il tasto posto sul telaio o usando un comando a distanza portatile.

Naturalmente spaziose

Il sistema di aperture delle portefinestre alzabili scorrevoli consente di aumentare lo spazio in cui viene montato. Ciò è dovuto alla possibilità di montare le finestre con battenti molto più grandi apribili scorrevoli della cui larghezza può arrivare a 3 metri.

Naturalmente confortevoli

Soluzione moderna e sicura, creata per eliminare le barriere architettoniche presenti ovunque grazie all'utilizzo di una soglia bassa. Consente anche ai bambini piccoli e alle persone disabili di accedere agli spazi circostanti.

Colori

Pino



Pino Pinia
I: 356 P: 615-32-5049 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5063



Pino Antico
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5060



Cipresso
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5062



Iroko
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5056



Castagno
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5058



Sipo
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5051



Framire
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5068



Sapelli
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5067



Rovere
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5052



Calvados
I: 356 P: 615-32-9011 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5047



Noce
I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5064



Kempas
I: 356 P: 615-32-9011 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5069



Afromosia
I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5065



Amarena
I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5059



Venge
I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5015



Acajou
I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5070

Meranti



Cipresso
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5062



Iroko
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5056



Castagno
I: 356 P: 615-32-5051 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5058



Sipo
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5051



Framire
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5068



Sapelli
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5067



Rovere
I: 356 P: 615-32-5048 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5052



Calvados
I: 356 P: 615-32-9011 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5047



Noce

I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5064



Kempas

I: 356 P: 615-32-9011 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5069



Afromosia

I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5065



Amarena

I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5059



Venge

I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5015



Acajou

I: 356 P: 615-32-5050 M: 650
F: 990 Flex N: 660-30-5070

Rovere



Pinia

I: 356 P: 646-31-5013 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5063



Pino Antico

I: 356 P: 646-31-5014 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5060



Cipresso

I: 356 P: 646-31-5014 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5062



Iroko

I: 356 P: 646-31-5014 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5056



Castagno

I: 356 P: 646-31-5014 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5058



Sipo

I: 356 P: 646-31-5006 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5051



Framire

I: 356 P: 646-31-5006 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5068



Sapelli

I: 356 P: 646-31-5006 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5067



Rovere

I: 356 P: 646-31-5006 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5052



Rovere Calvados

I: 356 P: 646-31-5004 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5047



Noce

I: 356 P: 646-31-5005 M: 643 F:
990 Flex N: 660-30-5064



Kempas

I: 356 P: 646-31-5004 M: 643 F:
990 Flex N: 660-30-5047



Afromosia

I: 356 P: 646-31-5005 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5065



Amarena

I: 356 P: 646-31-5005 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5059



Venge

I: 356 P: 646-31-5005 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5015



Acajou

I: 356 P: 646-31-5005 M: 643
F: 990 Flex N: 660-30-5070